

Laboratorio **Dr. Barba**

Catálogo de servicios

LABORATORIO Dr. BARBA

C/. Puerto Linera, 14
28935 MÓSTOLES (Madrid)

Tel.: 91 364 58 35

Fax: 91 365 88 21

Catálogo de servicios

INFORMACIÓN GENERAL

Información sobre el catálogo

El catálogo de pruebas de laboratorio puede consultarse en <https://www.lbbarba.es> en su área de cliente. Aunque se hace todo lo posible para mantener actualizado el Catálogo de Pruebas de Laboratorio, la copia electrónica que se encuentra en su área de cliente es el documento válido.

Pruebas no incluidas en el catálogo

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbarba.es

Valores de referencia

Los valores de referencia e información sobre la interpretación se comunica con los resultados de las pruebas.

Asesoramiento en la interpretación de los resultados

Disponemos de un equipo de profesionales especializado en la interpretación de análisis de pequeños y grandes animales. Las consultas pueden dirigirse al 913645835 (opción 4) o a clientes@lbbarba.es

Alta como cliente

Puede darse de alta como cliente en <https://www.lbbarba.es> , en el 913645835 o en clientes@lbbarba.es

Envío de muestras

Se puede solicitar a través de <https://www.lbbarba.es> , en su área de cliente o en el 913645835.

Material de embalaje, material para toma de muestras y formularios de solicitud de pruebas

Se pueden solicitar o descargar a través de <https://www.lbbarba.es> , en su área de cliente o en el 913645835.

Se recomienda usar nuestro material de embalaje para el envío de muestras, ya que cumple la norma UN3373 para transporte de material biológico de categoría B.

Catálogo de servicios

Perfiles

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbbarba.es

Locus S Canino - White Spotting

Plazo (días): 15

Razas: Labrador retriever

Pack 1 cavalier King Charles spaniel: Episodic falling (EF), síndrome dry eye curly coat (CCS)

Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel

Pack 1 Russell terrier: Enfermedad cerebral juvenil (JBD), ataxia de aparición tardía (LOA), ataxia espinocerebelar (SCA)

Plazo (días): 15

Razas: Russell terrier

Pack 2 cavalier King Charles spaniel: Distrofia muscular (MD), episodic falling (EF), macrotrombocitopenia (MTC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), síndrome dry eye curly coat (CCS)

Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel

Pack 2 Russell terrier: Mielopatía degenerativa (DM exón 2), ataxia de aparición tardía (LOA), ataxia espinocerebelar (SCA), enfermedad cerebral juvenil (JBD), luxación primaria de lente (PLL)

Plazo (días): 15

Razas: Russell terrier

Pack American bully: Atrofia progresiva de retina (crd1-PRA), cistinuria, hiperuricosuria (HUU/SLC), lipofuscinosis neuronal cerioide (NCL), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: American bully

Pack American Staffordshire terrier: Atrofia progresiva de retina (crd1-PRA) lipofuscinosis neuronal cerioide (NCL), mielopatía degenerativa (DM exón 2), D-locus d1 (dilución)

Plazo (días): 15

Razas: American Staffordshire terrier

Catálogo de servicios

Perfiles

Pack Basenji: Atrofia progresiva de retina (Bas-PRA1), deficiencia de piruvato quinasa (PK), síndrome de Fanconi

Plazo (días): 15

Razas: Basenji

Pack bobtail: Ataxia hereditaria (HA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), disquinesia ciliar primaria (PCD), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a ivermectina (MDR1)

Plazo (días): 15

Razas: Bobtail

Pack Bolonka Zwetna: Atrofia progresiva de retina (cord1-PRA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), D-locus d1 (dilución), furnishing

Plazo (días): 15

Razas: Bolonka zwetna

Pack border collie: Síndrome de Raine, anomalía ocular del collie (CEA), glaucoma y goniodisgenesia (GG), lipofuscinosis neuronal cerioide (NCL), sensibilidad a la ivermectina (MDR-1), síndrome Imlerslund-Gräsbeck (IGS), síndrome del neutrófilo atrapado (TN)

Plazo (días): 7

Razas: Border collie

Pack boyero australiano: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), cistinuria, lipofuscinosis neuronal cerioide (NCL), luxación primaria de lente (PLL), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Boyero australiano

Pack bull terrier: Parálisis laríngea (LP), acrodermatitis letal (LAD), luxación primaria de lente (PLL)

Plazo (días): 15

Razas: Bull terrier

Pack bulldog francés: Catarata hereditaria (HSF4), condrodisplasia y condrodistrofia (CDPA & CDDY, IVDD risk) cistinuria, hipotiroidismo congénito (CHG), mielopatía degenerativa (DM exón 2), retinopatía multifocal (CMR1)

Plazo (días): 15

Razas: Bulldog francés

Pack bulldog: Cistinuria, hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), (CMR1), síndrome Robinow-like (DVL2)

Catálogo de servicios

Perfiles

Plazo (días): 15

Razas: Antiguo bulldog inglés, Bulldog continental, Bulldog francés, Bulldog inglés

Pack cairn terrier: Deficiencia de piruvato quinasa (PK), leucodistrofia de células globoides (Krabbe disease), macrotrombocitopenia (MTC), osteopatía craneomandibular (CMO)

Plazo (días): 15

Razas: Cairn terrier

Pack caniche: Atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA y prcd-PRA), encefalopatía neonatal (NEWS), enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD-1), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 7

Razas: Caniche

Pack carlino: Deficiencia de piruvato quinasa (PK), hipertermia maligna (MH), luxación primaria de lente (PLL), meningoencefalitis necrotizante (NME/PDE), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Carlino

Pack chihuahua: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), crd-PRA (crd4-PRA), crd4-MAP9 y Enfermedad de Lafora

Plazo (días): 7

Razas: Chihuahua

Pack cobrador de pelo rizado: Atrofia progresiva de retina (cord1-PRA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), enfermedad por almacenamiento de glucógeno (GSDIIIa), mielopatía degenerativa (DM Exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Curly coated retriever

Pack cocker spaniel: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), nefropatía familiar (FN), síndrome mutilación acral (AMS)

Plazo (días): 15

Razas: Cocker spaniel inglés

Pack collie: Anomalia ocular del collie (CEA), atrofia progresiva de retina (rcd2-PRA), enfermedad pulmonar inflamatoria (IPD), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a la ivermectina (MDR-1), dermatomiositis (DMS)

Plazo (días): 15

Razas: Collie

Catálogo de servicios

Perfiles

Pack Continental Toy Spaniel: Atrofia progresiva de retina (pap-PRA1), deficiencia del factor VII (F7), distrofia neuroaxonal (NAD), mielopatía degenerativa (DM exon 2), von Willebrand tipo 1 (vWD-1)

Plazo (días): 15

Razas: Papillón

Pack crestado chino: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (rcd3-PRA), degeneración sistémica múltiple canina (CMSD), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), luxación primaria de lente (PLL), mielopatía degenerativa (DM exon 2)

Plazo (días): 15

Razas: Perro crestado chino

Pack dóbermann: Mielopatía degenerativa (DM exon 2), narcolepsia, enfermedad de von-Willebrand tipo 1 (vWD-1), B-locus (marrón, chocolate, hígado), D-locus (dilución)

Plazo (días): 15

Razas: Dobermann

Pack Fox terrier: Ataxia espinocerebelar (SCA), hipotiroidismo congénito (CHG), luxación primaria del cristalino (PLL), síndrome de van den Ende-Gupta (VDEGS)

Plazo (días): 15

Razas: Fox terrier

Pack golden retriever: Atrofia progresiva de retina (GR-PRA1, GR-PRA2 y prcd-PRA), distrofia muscular (MD), ictiosis (tipo 1 y 2), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL)

Plazo (días): 7

Razas: Golden retriever

Pack Gordon setter: Ataxia hereditaria (HA), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL)

Plazo (días): 15

Razas: Gordon setter

Pack gran boyero suizo: Hemorragia postoperatoria (P2Y12), hipertermia maligna (MH), hiperuricosuria (HUU/ SLC), mielopatía degenerativa (DM exon 2), D-locus (d1)

Plazo (días): 15

Razas: Gran boyero suizo

Catálogo de servicios

Perfiles

Pack Kromfohrländer: Enfermedad de von Willebrand tipo I (vWD1), hiperqueratosis digital (DH/HFH), hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), variante del gen MDR1 (hipersensibilidad a la ivermectina), Furnishing
Plazo (días): 15
Razas: Kromfohlander

Pack Landseer: Cistinuria, distrofia muscular (MD), D-locus d1 (dilución), mielopatía degenerativa (DM exón 2), trombopatía
Plazo (días): 10
Razas: Landseer

Pack Leonberger: Parálisis laríngea con polineuropatía tipo 3 (LPPN3), leucoencefalomielopatía (LEMP), polineuropatía del leonberger 1 y 2 (LPN1 y LPN2)
Plazo (días): 15
Razas: Leonberger

Pack pastor australiano y pastor americano miniatura: Anomalía ocular del collie (CEA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), braquiuria, catarata hereditaria (HSF4), hiperuricosuria (HUU/SLC), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), mielopatía degenerativa
Plazo (días): 15
Razas: Pastor australiano, Pastor americano miniatura

Pack pastor belga/holandés: Atrofia del SNC con ataxia cerebelosa (CACA), cardiomiopatía con mortalidad juvenil (CJM), degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 1 (SDCA1), degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 2 (SDCA2), mielopatía degenerativa
Plazo (días): 7
Razas: Pastor belga, Pastor holandés

Pack pastor blanco suizo: Defecto MDR1 (hipersensibilidad a la ivermectina), enanismo hipofisario, mielopatía degenerativa (DM exón 2)
Plazo (días): 15
Razas: Pastor blanco suizo

Pack pastor de Shetland: Anomalía ocular del collie (CEA), atrofia progresiva de retina (BBS2-PRA), atrofia progresiva de retina (CNGA1-PRA), enfermedad de von Willebrand tipo 3 (vWD3), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a ivermectina (MDR-1)
Plazo (días): 15
Razas: pastor de Shetland

Catálogo de servicios

Perfiles

Pack perro cobrador de Nueva Escocia: Anomalía ocular del Collie (CEA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), condrodisplasia (CDPA) y condrodistrofia (CDDY) (riesgo de IVDD), degeneración cerebelosa y miositis (CDMC), labio leporino/ paladar hendido y

Plazo (días): 15

Razas: Perro cobrador de Nueva Escocia

Pack Perro de agua francés: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD1), D-Locus d1 (dilución), K-Locus

Plazo (días): 15

Razas: Perro de agua irlandés

Pack perro de aguas español: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (eo-PRA), braquiuria, distrofia neuroaxonal (NAD), hipotiroidismo congénito (CHG), mielopatía degenerativa (DM exón 2), Hiperuricusuria (HUU)

Plazo (días): 7

Razas: Perro de agua español

Pack perro de aguas portugués: Atrofia progresiva de retina de aparición temprana (eo-PRA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), gangliosidosis (GM1), improper coat

Plazo (días): 15

Razas: Perro de agua portugués

Pack pointer alemán de pelo corto: Enfermedad de von Willebrand tipo 2 (vWD 2), epidermolisis bullosa juntural (JEB), lupus eritematoso exfoliativo cutáneo (ECLE), síndrome de mutilación acral (AMS)

Plazo (días): 15

Razas: Braco alemán de pelo corto

Pack pomerania: Atrofia progresiva de retina (crd1-PRA), mucocela biliar, raquitismo vitamina D dependiente (VDR)

Plazo (días): 15

Razas: Pomerania

Pack retriever de la bahía de Chesapeake: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Retriever de la bahía de Chesapeake

LABORATORIO Dr. BARBA
C/. Puerto Linera, 14
28935 MÓSTOLES (Madrid)
Telf.: 91 364 58 35
Fax: 91 365 88 21

Catálogo de servicios

Perfiles

Pack rhodesian ridgeback: Mielopatía degenerativa (DM exón2), hemofilia B (deficiencia de factor IX), sordera hereditaria (EOAD), epilepsia juvenil mioclónica (JME), B-locus (hígado (nariz)), D-locus d1 (dilución)

Plazo (días): 15

Razas: Rhodesian ridgeback

Pack rottweiler: Leucoencefalomielopatía (LEMP), mielopatía degenerativa (DM exón 2), distrofia neuroaxonal (NAD), miopatía ligada al cromosoma X (XL-MTM), parálisis laríngea juvenil y polineuropatía (JLPP), longitud del pelo I (pelo corto/pelo largo)

Plazo (días): 15

Razas: Rottweiler

Pack schnauzer gigante: Atrofia progresiva de retina (NECAP1-PRA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), cardiomiopatía dilatada (DCM), hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Schnauzer gigante

Pack schnauzer mini: Neuropatía Charcot-Marie-Tooth (CMT), sensibilidad al complejo Mycobacterium avium (MAC), miotonía congénita, síndrome conducto mülleriano persistente (PMDS), atrofia progresiva de retina (tipo B1-PRA, HIVEP3), disostosis espondilocos

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

Pack Setter Inglés: crd4-PRA, crd4-MAP9 y Lipofuscinosis Neuronal Ceroide 8 (NCL8)

Plazo (días): 7

Razas: Setter inglés

Pack setter irlandés (rojo y blanco): Atrofia progresiva de retina (rcd1-PRA), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), deficiencia de adhesión leucocitaria (CLAD), leucodistrofia de células globoides (Krabbe)

Plazo (días): 15

Razas: Setter irlandés

Pack shiba inu: GM1-Gangliosidosis (GM1), GM2-Gangliosidosis (GM2), A-locus, E-locus

Plazo (días): 15

Razas: Shiba inu

Catálogo de servicios

Perfiles

Pack soft-coated wheaten terrier irlandés: Mielopatía degenerativa (DM exón 2), hiperuricosuria (HUU/SLC), microftalmia (RBP4), disquinesia paroxisomal (PxD), nefropatía perdedora de proteínas (PLN)

Plazo (días): 15

Razas: Irish soft-coated wheaten terrier

Pack Teckel: Osteogénesis imperfecta, Atrofia progresiva de retina PRA crd4 y PRA crd, Lipofuscinosis neuronal ceroides 2 (NCL2)

Plazo (días): 7

Razas: Teckel

Pack terrier negro ruso: Hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM Exon 2), parálisis laríngea y polineuropatía (JLPP)

Plazo (días): 10

Razas: Terrier negro ruso

Pack terrier tibetano: Atrofia progresiva de retina (PRA3), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), enanismo pituitario, lipofuscinosis neuronal ceroides (NCL), luxación primaria de lente (PLL), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Tibetan terrier

Pack vizsla: Abiotrofia cerebelosa cortical neonatal (NCCD), lupus eritematoso cutáneo exfoliativo (ECLE), mielopatía degenerativa (DM exón 2), longitud de pelo I (pelo largo o corto), furnishing

Plazo (días): 15

Razas: Vizsla

Pack weimaraner: Disrafismo espinal (NTD), hipomielinización (síndrome del cachorro temblador) (SPS), mielopatía degenerativa (DM Exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Weimaraner

Pack Welsh corgi: Atrofia progresiva de retina (rcd3-PRA), braquiuria, enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD-1), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Corgi galés de Pembroke

Pack Yorkshire terrier: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), condrodisplasia y condrodistrofia

Catálogo de servicios

Perfiles

IVDD), encefalopatía necrotizante subaguda (SNE). L-2-hidroxiglutaraciduria (L-2-HGA), luxación primaria del cristalino (PLL)

Plazo (días): 15

Razas: Yorkshire terrier

sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 10

Razas: Boyero de Berna

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Abiotrofia cerebelosa neonatal (NCCD)

Plazo (días): 15

Razas: Vizsla, Beagle

Acatalasemia

Plazo (días): 10

Razas: Beagle

Acrodermatitis letal LAD (Bull terrier y Bull terrier miniatura)

Plazo (días): 10

Razas: Bull Terrier y Bull Terrier Miniatura

Acromatopsia (Ceguera diurna) (ACHM)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán, Labrador retriever

Afibrinogenemia (AFG)

Plazo (días): 15

Razas: Teckel

Alexander disease (AxD)

Plazo (días): 15

Razas: Labrador retriever

Amelogénesis imperfecta (hipoplasia del esmalte) (FEH)

Plazo (días): 15

Razas: Akita, Akita americano, Galgo italiano, Parson Russell terrier, Samoyedo

Anemia diseritropoyética y miopatía (DAMS)

Plazo (días): 15

Razas: Labrador retriever, English springer spaniel

Anomalía de May-Hegglin (MHA)

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Carlino

Anomalía dental - esquelética - de retina (DSRA)

Plazo (días): 10

Razas: Cane corso

Anomalia Ocular del Collie (CEA)

Plazo (días): 7

Razas: Alaskan Husky, Australian Kelpie, Australian Shepherd, Border Collie, Boykin Spaniel, Chinook, Collie Rough, Collie Smooth, Hokkaido, Jack Russell Terrier, Koolie, Lancashire Heeler, Lapponian Herder, Long-Haired Whippet, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Old English Sheepdog, Parson Russell Terrier, Shetland Sheepdog, Siberian Husky, Silken Windhound, Smithfield y Tamaskan Dog, pastor de Shetland, Perro cobrador de Nueva Escocia, Collie, Pastor americano miniatura, Pastor australiano

Arritmia ventricular (IVA)

Plazo (días): 10

Razas: Rhodesian ridgeback

Ataxia Cerebelar canina

Plazo (días): 0

Razas: Russell terrier, Fox terrier, Jack Russell Terrier, Parson Russell Terrier, Smooth Fox Terrier, Tenterfield Terrier

Ataxia cerebelosa (CA)

Plazo (días): 42

Razas: Spinone italiano

Ataxia de aparición tardía (LOA)

Plazo (días): 10

Razas: Parson Russell terrier, Russell terrier, Jack Russell terrier

Ataxia del sabueso finlandés (FHA)

Plazo (días): 10

Razas: Sabueso finlandés, Spitz de Norbotten

Ataxia hereditaria (HA) Gordon Setter y Bobtail

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 0

Razas: Gordon setter, Bobtail

Atrofia del sistema nervioso central ataxia cerebelar (CACA)

Plazo (días): 7

Razas: Pastor belga

Atrofia progresiva de retina (PRA3)

Plazo (días): 15

Razas: Spaniel tibetano, Tibetan terrier

Atrofia progresiva de retina canina (prcd-PRA)

Plazo (días): 7

Razas: Pastor australiano, Bolonka zwetna, Boyero australiano, Boyero de Entlebuch, Caniche, Perro cazador de alces noruego, Chihuahua, Cocker spaniel americano, Cocker spaniel inglés, Perro crestado chino, Golden retriever, Kuvasz, Labrador retriever, Labradoodle, Lagotto romagnolo, Markiesje, Pastor australiano stumpy tail, Pastor inglés, Perro finlandés de Laponia, Perro cobrador de Nueva Escocia, Perro de agua español, Perro de agua portugués, Perro de osos de Carelia, Perro esquimal americano, Perro pastor lapón, Retriever de la bahía de Chesapeake, Schipperke, Schnauzer gigante, Silky terrier, Spitz alemán, Wäller, Yorkshire terrier, Pastor belga malinois, Perro de agua irlandés

Atrofia Progresiva de Retina GTPBP2, Labrador Retriever

Plazo (días): 7

Razas: Labrador Retriever

Bas-PRA1

Plazo (días): 10

Razas: Basenji

BBS2-PRA

Plazo (días): 15

Razas: pastor de Shetland

BBS4-PRA

Plazo (días): 15

Razas: Puli

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Braquiuria, test genético

Plazo (días): 7

Razas: Braco de Borbón, Pastor polaco de tierras bajas, Corgi galés de Pembroke, Pastor de Saboya, Schipperke, Pinscher australiano, Pastor croata, Pastor australiano stumpy tail, Vallhund sueco, Jack Russell terrier, Perro de agua español, Pastor australiano, Mudi, Brittany spaniel, Perro de granja danés y sueco, Perro de osos de Carelia, Pastor americano miniatura, Terrier brasileño

Carcinoma de células escamosas del dedo del pie

Plazo (días): 10

Razas: Caniche, Schnauzer gigante

Cardiomiopatía con mortalidad juvenil (CJM)

Plazo (días): 7

Razas: Pastor belga

Cardiomiopatía dilatada (DCM)

Plazo (días): 15

Razas: Schnauzer mini, Schnauzer mediano, Schnauzer gigante

Cardiomiopatía dilatada (DCM)

Plazo (días): 15

Razas: Welsh springer spaniel

Cardiomiopatía dilatada DCM1 + DCM2

Plazo (días): 15

Razas: Dobermann

Catarata hereditaria (HSF4)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor americano miniatura, Pastor australiano, Bulldog francés, Boston terrier, Staffordshire bull terrier

Ceguera nocturna (CSNB)

Plazo (días): 15

Razas: Briard

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Cistinuria

Plazo (días): 15

Razas: Landseer, Boyero australiano, Bulldog inglés, Bulldog francés, Antiguo bulldog inglés

Cistoadenocarcinoma renal y fibrosis nodular (RCND)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán

CNGA1-PRA

Plazo (días): 15

Razas: Pastor de Shetland

Colapso inducido por ejercicio (EIC)

Plazo (días): 7

Razas: Boykin Spaniel, Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever, Labrador Retriever, Pembroke Welsh Corgi, Labradoodle

Comportamiento

Plazo (días): 15

Razas: Pastor belga

Condrodisplasia (CDPA) y condrodistrofia (CDDY) (IVDD-risk)

Plazo (días): 7

Razas: todas las razas, Bulldog francés, Perro cobrador de Nueva Escocia, Yorkshire terrier

Condrodisplasia (enanismo)

Plazo (días): 15

Razas: Perro cazador de alces noruego, Chinook, Perro de osos de Carelia

crd-PRA (crd4-PRA)

Plazo (días): 7

Razas: Teckel de pelo duro, Chihuahua

crd1-PRA

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 15

Razas: American staffordshire terrier

crd2-PRA

Plazo (días): 15

Razas: Pit bull terrier americano

crd3-PRA

Plazo (días): 15

Razas: Glen of imaal terrier

crd4-MAP9

Plazo (días): 7

Razas: Akita, Akita americano, American staffordshire terrier, Pastor australiano, Beagle, Bichón frisé, Border collie, Boston terrier, Boxer, Brittany spaniel, Bullmastiff, Bull terrier, Bulldog francés, Bulldog inglés, Cane corso, Caniche, Carlino, Chihuahua, Chow chow, Cocker spaniel inglés, Dobermann, Dogo de Burdeos, Wire fox terrier, Toy fox terrier, Galgo italiano, Golden retriever, Gran danés, Husky siberiano, Labrador retriever, Pastor belga malinois, Mastín español, Pastor alemán, Pastor de los Pirineos, Perro de agua español, Pinscher miniatura, Braco alemán de pelo corto, Rottweiler, San Bernardo, Schnauzer mini, Setter inglés, Shetland sheepdog, Shih tzu, Spitz alemán, Staffordshire bull terrier, Terranova, Weimaraner, West highland white terrier, Basset leonado de Bretaña, Basset hound, Vizsla, Bearded collie, Cairn terrier, Cavalier king charles spaniel, Coton de Tulear, Dálmata, Tibetan terrier, Pomerania, Lagotto romagnolo, Lhasa apso, Mastín napolitano, Papillón, Parson Russell terrier, Bichón habanero, Shiba inu

D-locus d1 (dilución) MLPH todas las razas

Plazo (días): 0

Razas: todas las razas, American Staffordshire terrier, Perro de agua irlandés, Bolonka zwetna, Dobermann, Landseer, Rhodesian ridgeback, Gran boyero suizo

Deficiencia C3 (C3)

Plazo (días): 15

Razas: Spaniel bretón

Deficiencia de adhesión leucocitaria (CLAD)

Plazo (días): 10

Razas: Setter irlandés rojo y blanco, Setter irlandés

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Deficiencia de adhesión leucocitaria III (LAD3)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán

Deficiencia de fosfofructoquinasa (PFKD)

Plazo (días): 15

Razas: Cocker spaniel americano, Spaniel alemán (Deutscher Wachtelhund), English springer spaniel, Whippet

Deficiencia de precalicreína (KLK)

Plazo (días): 15

Razas: Shih tzu

Deficiencia de succínico semialdehído deshidrogenasa (SSADHD)

Plazo (días): 15

Razas: Saluki

Deficiencia en la piruvato deshidrogenasa fosfatasa 1 (PDP1)

Plazo (días): 15

Razas: Clumber spaniel, Sussex spaniel

Deficiencia factor XI (F11)

Plazo (días): 15

Razas: Kerry blue terrier

Deficiencia MCAD

Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel

Degeneración cerebelosa y miositis (CDMC)

Plazo (días): 15

Razas: Perro cobrador de Nueva Escocia, Nova scotia duck tolling retriever

Degeneración de conos (CD)

Plazo (días): 15

Razas: Braco alemán de pelo corto

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 1 (SDCA1)

Plazo (días): 7

Razas: Pastor belga, Pastor holandés

Degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 2 (SDCA2)

Plazo (días): 7

Razas: Pastor belga, Pastor holandés

Degeneración Sistémica Múltiple (Crestado Chino)

Plazo (días): 0

Razas: Perro crestado chino

Dermatomiositis (DMS)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor de Shetland, Collie

Diátesis hemorrágica (Síndrome Scott)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán

Dilución de color y defectos neurológicos (CDN)

Plazo (días): 15

Razas: Teckel

Disfunción cerebral (CDFS)

Plazo (días): 15

Razas: Perdiguero de Stichelhair

Disostosis espondilocostal (defecto Comma)

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mediano

Displasia de retina (OSD)

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Labrador retriever

Displasia ectodérmica (ED/SFS)

Plazo (días): 15

Razas: Retriever de la bahía de Chesapeake

Displasia esquelética 2 (enanismo) (SD2)

Plazo (días): 7

Razas: Labrador retriever, Labradoodle

Displasia renal y fibrosis hepática (RDHN)

Plazo (días): 15

Razas: Norwich terrier

Disquinesia ciliar primaria (PCD)

Plazo (días): 15

Razas: Alaskan malamute, Bobtail

Disquinesia paroxística (PxD)

Plazo (días): 15

Razas: Soft coated wheaten terrier, Irish soft-coated wheaten terrier

Disquinesia paroxística inducida por ejercicio (PED)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor de Shetland

Distrofia macular de la córnea (MCD)

Plazo (días): 15

Razas: Labrador retriever

Distrofia muscular (MD) Cavalier King Charles

Plazo (días): 0

Razas: Cavalier king charles spaniel

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Distrofia Muscular de Ullrich (Landseer)

Plazo (días): 0

Razas: Landseer

Distrofia Neuroaxonal (NAD) Lagotto

Plazo (días): 0

Razas: Lagotto romagnolo

Distrofia Neuroaxonal (NAD) Papillon

Plazo (días): 0

Razas: Papillón

Distrofia Neuroaxonal (NAD) Rottweiler

Plazo (días): 0

Razas: Rottweiler

Enanismo desproporcionado

Plazo (días): 15

Razas: Dogo argentino, Vizsla

Enanismo pituitario (forma hipofisaria)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán, Pastor blanco suizo, Saarloos wolfdog, Perro lobo checoslovaco, Tibetan terrier, Perro de osos de Carelia

Encefalopatía del husky (AHE)

Plazo (días): 10

Razas: Husky siberiano

Encefalopatía mitocondrial (MFE)

Plazo (días): 15

Razas: Bullmastiff

Encefalopatía necrotizante subaguda (SNE)

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Yorkshire terrier

Encefalopatía neonatal (NEWS)

Plazo (días): 7

Razas: Labradoodle, Caniche gigante

Enf. de almacenamiento del lagotto (LSD)

Plazo (días): 10

Razas: Lagotto romagnolo

Enfermedad cerebral juvenil (JBD)

Plazo (días): 10

Razas: Parson Russell terrier, Russell terrier, Jack Russell terrier

Enfermedad de acumulación de cobre (CT)

Plazo (días): 15

Razas: Bedlington terrier

Enfermedad de Lafora

Plazo (días): 7

Razas: Beagle, Brussels Griffon, Chihuahua, Dachshund, French Bulldog, Miniature Wire-Haired, Newfoundland, Pembroke Welsh Corgi

Enfermedad de Stargardt (STGD, Degeneración de retina)

Plazo (días): 7

Razas: Labrador retriever

Enfermedad de von Willebrand Tipo 1

Plazo (días): 7

Razas: Boyero de Berna, Coton de Tulear, Dobermann, Drentsche partridge dog, Pinscher alemán, Setter irlandés rojo y blanco, Kerry blue terrier, Kromfohlander, Manchester terrier, Papillón, Caniche, Stabyhoun, Corgi galés de Pembroke, Perro de agua irlandés, Labradoodle

Enfermedad de von Willebrand Tipo 2

Plazo (días): 10

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Braco alemán de pelo duro, Braco alemán de pelo corto

Enfermedad de von Willebrand Tipo 3 (vWD3)

Plazo (días): 15

Razas: Kooikerhondje, Pastor de Shetland, Scottish terrier

Enfermedad mixomatosa de la válvula mitral (MMDV)

Plazo (días): 10

Razas: Cavalier king charles spaniel, Teckel

Enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo IIIa (Curly Coated Retriever)

Plazo (días): 0

Razas: Curly coated retriever

Enfermedad pulmonar inflamatoria (IPD)

Plazo (días): 10

Razas: Collie

Enfermedad pulmonar letal (LAMP3)

Plazo (días): 15

Razas: Airedale terrier

eo-PRA

Plazo (días): 7

Razas: Perro de agua portugués, Perro de agua español

Epidermolisis bullosa distrófica (DEB)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor de Asia Central

Epidermolisis bullosa juntural (JEB) (braco alemán de pelo corto).

Plazo (días): 20

Razas: Braco Alemán de Pelo corto

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Epilepsia (Pastor Belga)

Plazo (días): 7

Razas: Pastor belga

Epilepsia juvenil (JE)

Plazo (días): 10

Razas: Lagotto romagnolo

Epilepsia mioclónica juvenil (JME)

Plazo (días): 10

Razas: Rhodesian ridgeback

Episodic Falling (Cavalier king charles spaniel)

Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel

Espina bífida (NTD)

Plazo (días): 15

Razas: Weimaraner

Factor VII (mutación)

Plazo (días): 10

Razas: Papillón

Fucosidosis

Plazo (días): 15

Razas: English springer spaniel

Furnishing / pelo duro (RSPO2)

Plazo (días): 0

Razas: Bolonka zwetna, Kromfohlander, Lagotto romagnolo, Vizsla, Perro de agua portugués

Gangliosidosis (GM1)

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Perro de agua portugués, Husky siberiano, Shiba inu

Gangliosidosis (GM2)

Plazo (días): 15

Razas: Chin japonés, Caniche toy, Shiba inu

Gangliosidosis GM1 (GLB1) Perro de agua portugués

Plazo (días): 0

Razas: Perro de agua portugués

Glaucoma primario de ángulo abierto (POAG)

Plazo (días): 15

Razas: Basset hound, Basset leonado de Bretaña, Beagle, Perro cazador de alces noruego, Grifón vendeano

Glaucoma primario de ángulo abierto y luxación de lente (POAG/PLL)

Plazo (días): 10

Razas: Shar pei

Glucogenosis (GSD1a)

Plazo (días): 15

Razas: Bichón maltés, Pinscher alemán

Glucogenosis (GSD2) (Enf. Pompe)

Plazo (días): 15

Razas: Perro finlandés de Laponia, Perro pastor lapón

Glucogenosis (GSD3a)

Plazo (días): 15

Razas: Retriever de pelo rizado

GR-PRA1 (Golden Retriever)

Plazo (días): 7

Razas: Golden retriever

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

GR-PRA2 (Golden Retriever)

Plazo (días): 7

Razas: Golden retriever

Hemofilia A (deficiencia factor VIII)

Plazo (días): 15

Razas: Bobtail, Boxer, Pastor alemán, Rhodesian ridgeback

Hemofilia B (Factor IX)

Plazo (días): 15

Razas: Rhodesian ridgeback

Hemorragia postoperatoria (P2Y12)

Plazo (días): 15

Razas: Gran boyero suizo

Hipereplexia (Startle disease)

Plazo (días): 15

Razas: Irish wolfhound, Galgo español, Pastor americano miniatura, Pastor australiano

Hiperoxaluria primaria (PH)

Plazo (días): 15

Razas: Coton de Tulear

Hiperqueratosis digital (DH/HFH)

Plazo (días): 10

Razas: Kromfohlander, Irish terrier

Hiperqueratosis epidermolítica (EHK)

Plazo (días): 15

Razas: Norfolk terrier

Hipertermia maligna (MH) Carlino y Gran boyero suizo

Plazo (días): 0

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Carlino, Gran boyero suizo

Hiperuricosuria (SLC)

Plazo (días): 7

Razas: todas las razas, Schnauzer gigante, Bulldog continental, Gran boyero suizo, Pastor alemán, Pastor americano miniatura, Irish soft-coated wheaten terrier, Lagotto romagnolo, American bully, Antiguo bulldog inglés, Kromfohlander, Terrier negro ruso, Perro lobo checoslovaco, Bulldog francés, Pastor australiano, Bulldog inglés

Hipomielinización (Síndrome del cachorro temblador) (SPS)

Plazo (días): 15

Razas: Weimaraner, English springer spaniel

Hipotiroidismo congénito (CHG) Bulldog frances

Plazo (días): 0

Razas: Bulldog frances

Hipotiroidismo congénito (Rat Terrier y Toy Fox Terrier)

Plazo (días): 0

Razas: Rat Terrier, Toy Fox Terrier

Ictiosis (Bulldog americano)

Plazo (días): 10

Razas: Bulldog americano

Ictiosis congénita (síndrome Faltendoggen)

Plazo (días): 15

Razas: Gran danés

Ictiosis tipo 1 y 2 (Golden retriever)

Plazo (días): 7

Razas: Golden retriever

Ictiosis tipo 2

Plazo (días): 15

Razas: Golden retriever

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

IFT122-PRA

Plazo (días): 15

Razas: Perro finlandés de Laponia

imperfecta, glaucoma primario de ángulo abierto (POAG), deficiencia de piruvato quinasa (PK)

Plazo (días): 15

Razas: Beagle

Inmunodeficiencia combinada severa (SCID)

Plazo (días): 15

Razas: Jack Russell terrier, Perro de agua frisón, Parson Russell terrier

Inmunodeficiencia severa ligada al cromosoma X (X-SCID)

Plazo (días): 15

Razas: Basset hound, Corgi galés de Pembroke

JPH2-PRA

Plazo (días): 10

Razas: Shih tzu

L-2-HGA (L-2-hidroxiglutaraciduria)

Plazo (días): 15

Razas: Yorkshire terrier, Staffordshire bull terrier

Labio leporino, paladar hendido y sindactilia (CLPS)

Plazo (días): 15

Razas: Perro cobrador de Nueva Escocia

Leucodistrofia de células globoides

Plazo (días): 15

Razas: Cairn terrier, Setter irlandés, West highland white terrier

Leucoencefalomielopatía (LEMP)

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Leonberger, Rottweiler, Gran danés

Leucoencefalomielopatía espongiforme (SLEM)

Plazo (días): 42

Razas: Border terrier

Leucoencefalopatía (LEP)

Plazo (días): 15

Razas: Schnauzer mini, Schnauzer mediano, Schnauzer gigante

Lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL) Antigua ataxia cerebelar del American Stafford

Plazo (días): 15

Razas: American staffordshire terrier

Lipofuscinosis neuronal ceroid 12 (NCL12) Terrier tibetano

Plazo (días): 0

Razas: Tibetan terrier

Lipofuscinosis Neuronal Ceroid 2 (NCL2) - Teckel

Plazo (días): 7

Razas: Teckel

Lipofuscinosis neuronal ceroid 6 (NCL6) Pastor australiano

Plazo (días): 0

Razas: Pastor australiano, Pastor americano miniatura

Lipofuscinosis neuronal ceroid 7 (NCL7) Crestado chino

Plazo (días): 0

Razas: Perro crestado chino

Lipofuscinosis neuronal ceroid 8 (NCL8) del Setter Inglés

Plazo (días): 7

Razas: Setter inglés, Gordon setter

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Lipofuscinosis Neuronal Ceroide tipo 5 (NCL5) - Australian Cattle Dog y Border Collie

Plazo (días): 7

Razas: Border collie, Boyero australiano

Locus A canino (ASIP) Shiba inu

Plazo (días): 0

Razas: Shiba inu

locus e1, K-locus

Plazo (días): 15

Razas: Caniche, Perro de agua irlandés, Shiba inu

Locus S Canino - White Spotting

Plazo (días): 15

Razas: Labrador retriever

Lupus eritematoso exfoliativo cutáneo (ECLE)

Plazo (días): 15

Razas: Vizsla, Braco alemán de pelo corto

Luxación Primaria de Lente (PLL)

Plazo (días): 7

Razas: Boyero australiano, Bull terrier miniatura, Carlino, Perro crestado chino, Fox terrier, Jack Russell terrier, Terrier alemán, Lakeland terrier, Lancashire heeler, Lucas terrier, Norfolk terrier, Norwich terrier, Parson Russell terrier, Patterdale terrier, Perro de granja danés y sueco, Perro esquimal americano, Rat terrier, Sealyham terrier, Teddy roosevelt terrier, Tenterfield terrier, American hairless terrier, Tibetan terrier, Toy fox terrier, Volpino italiano, Welsh terrier, Tejonero de Westfalia, Yorkshire terrier, Bull terrier, Russell terrier

Macrotrombocitopenia (MTC)

Plazo (días): 15

Razas: Bichón frisé, Boxer, Cairn terrier, Caniche, Cavalier king charles spaniel, Chihuahua, Cocker spaniel inglés, Bichón habanero, Jack Russell terrier, Labrador retriever, Bichón maltés, Norfolk terrier, Parson Russell terrier, Shih tzu, Cocker spaniel americano

macrotrombocitopenia (MTC), síndrome de Robinow (DVL2)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 15

Razas: Bulldog continental, Shih tzu, Antiguo bulldog inglés, Bulldog francés, Bulldog inglés

Malformación Dandy-Walker (DWLM)

Plazo (días): 10

Razas: Eurasier

MDR1, defecto genético (sensibilidad a la ivermectina y otros fármacos)

Plazo (días): 7

Razas: Bobtail, Border collie, Collie de pelo largo, Collie de pelo corto, Elo, Mc Nab, Pastor alemán, Pastor australiano, Pastor blanco suizo, Pastor de Shetland, Silken windhound, Wäller, Pastor americano miniatura

Megaesófago idiopático congénito (CIM)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán

Meningoencefalitis necrotizante (NME/PDE)

Plazo (días): 15

Razas: Carlino

Microftalmia (RBP4)

Plazo (días): 10

Razas: Irish soft-coated wheaten terrier

Mielopatía Degenerativa canina exón 2 (todas las razas)

Plazo (días): 7

Razas: todas las razas, Bulldog francés

Mielopatía degenerativa exón 1 (Boyero de Berna)

Plazo (días): 10

Razas: Boyero de Berna

Miopatía centronuclear (CNM) Labradoodle

Plazo (días): 0

Razas: Labradoodle, Labrador retriever

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Miopatía inflamatoria (IM)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor holandés

Miopatía ligada al cromosoma X (XL-MTM)

Plazo (días): 15

Razas: Rottweiler, Labrador retriever

Miopatía nemalínica (NM)

Plazo (días): 15

Razas: Bulldog americano

Mucocele de vesícula biliar (GBM)

Plazo (días): 15

Razas: Pomerania, Pastor de Shetland, Cairn terrier, Cocker spaniel americano, Cocker spaniel inglés

Mucopolisacaridosis tipo 6 (MPS6)

Plazo (días): 15

Razas: Pinscher miniatura

Mucopolisacaridosis tipo IIIa (MPS3a)

Plazo (días): 15

Razas: New Zealand heading dog, Teckel de pelo duro

Mucopolisacaridosis tipo IIIb (MPS3b)

Plazo (días): 15

Razas: Schipperke

Mucopolisacaridosis tipo VII (MPS7)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán, Terrier brasileño

Mutación de la miostatina (Bully - Gen)

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Whippet

Narcolepsia del Doberman

Plazo (días): 0

Razas: Dobermann

NECAP1-PRA

Plazo (días): 15

Razas: Schnauzer gigante

Nefropatía con pérdida de proteínas (PLN)

Plazo (días): 10

Razas: Irish soft-coated wheaten terrier

Nefropatía familiar (FN)

Plazo (días): 15

Razas: Samoyedo, English springer spaniel, Cocker spaniel inglés

Neuropatía Charcot-Marie-Tooth (CMT)

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

Obesidad (ADI)

Plazo (días): 15

Razas: Retriever de pelo liso, Labrador retriever

Osteogénesis imperfecta (Enf. de los huesos de cristal) Teckel

Plazo (días): 7

Razas: Teckel

Osteopatía craneomandibular (CMO) - Cairn Terrier, Scottish Terrier y West Highland White Terrier

Plazo (días): 10

Razas: Cairn Terrier, Scottish Terrier y West Highland White Terrier

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Pack 1 cavalier King Charles spaniel: Episodic falling (EF), síndrome dry eye curly coat (CCS)

Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel

Pack 1 Russell terrier: Enfermedad cerebral juvenil (JBD), ataxia de aparición tardía (LOA), ataxia espinocerebelar (SCA)

Plazo (días): 15

Razas: Russell terrier

Pack 2 cavalier King Charles spaniel: Distrofia muscular (MD), episodic falling (EF), macrotrombocitopenia (MTC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), síndrome dry eye curly coat (CCS)

Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel

Pack 2 Russell terrier: Mielopatía degenerativa (DM exón 2), ataxia de aparición tardía (LOA), ataxia espinocerebelar (SCA), enfermedad cerebral juvenil (JBD), luxación primaria de lente (PLL)

Plazo (días): 15

Razas: Russell terrier

Pack American bully: Atrofia progresiva de retina (crd1-PRA), cistinuria, hiperuricosuria (HUU/SLC), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: American bully

Pack American Staffordshire terrier: Atrofia progresiva de retina (crd1-PRA) lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), mielopatía degenerativa (DM exón 2), D-locus d1 (dilución)

Plazo (días): 15

Razas: American Staffordshire terrier

Pack Basenji: Atrofia progresiva de retina (Bas-PRA1), deficiencia de piruvato quinasa (PK), síndrome de Fanconi

Plazo (días): 15

Razas: Basenji

Pack bobtail: Ataxia hereditaria (HA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), disquinesia ciliar degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a ivermectina (MDR1)

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Bobtail

Pack Bolonka Zwetna: Atrofia progresiva de retina (cord1-PRA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), D-locus d1 (dilución), furnishing

Plazo (días): 15

Razas: Bolonka zwetna

Pack border collie: Síndrome de Raine, anomalía ocular del collie (CEA), glaucoma y goniodisgenesia (GG), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), sensibilidad a la ivermectina (MDR-1), síndrome Imlerslund-Gräsbeck (IGS), síndrome del neutrófilo atrapado (TNS), neuropatía sensorial (SN)

Plazo (días): 7

Razas: Border collie

Pack boyero australiano: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), cistinuria, lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), luxación primaria de lente (PLL), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Boyero australiano

Pack bull terrier: Parálisis laríngea (LP), acrodermatitis letal (LAD), luxación primaria de lente (PLL)

Plazo (días): 15

Razas: Bull terrier

Pack bulldog francés: Catarata hereditaria (HSF4), condrodisplasia y condrodistrofia (CDPA & CDDY, IVDD risk) cistinuria, hipotiroidismo congénito (CHG), mielopatía degenerativa (DM exón 2), retinopatía multifocal (CMR1)

Plazo (días): 15

Razas: Bulldog francés

Pack bulldog: Cistinuria, hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), retinopatía multifocal canina (CMR1), síndrome Robinow-like (DVL2)

Plazo (días): 15

Razas: Antiguo bulldog inglés, Bulldog continental, Bulldog francés, Bulldog inglés

Pack cairn terrier: Deficiencia de piruvato quinasa (PK), leucodistrofia de células globoides (Krabbe disease), macrotrombocitopenia (MTC), osteopatía craneomandibular (CMO)

Plazo (días): 15

Razas: Cairn terrier

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Pack caniche: Atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA y prcd-PRA), encefalopatía neonatal (NEWS), enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD-1), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 7

Razas: Caniche

Pack carlino: Deficiencia de piruvato quinasa (PK), hipertermia maligna (MH), luxación primaria de lente (PLL), meningoencefalitis necrotizante (NME/PDE), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Carlino

Pack chihuahua: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), crd-PRA (crd4-PRA), crd4-MAP9 y Enfermedad de Lafora

Plazo (días): 7

Razas: Chihuahua

Pack cobrador de pelo rizado: Atrofia progresiva de retina (cord1-PRA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), enfermedad por almacenamiento de glucógeno (GSDIIIa), mielopatía degenerativa (DM Exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Curly coated retriever

Pack cocker spaniel: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), nefropatía familiar (FN), síndrome mutilación acral (AMS)

Plazo (días): 15

Razas: Cocker spaniel inglés

Pack collie: Anomalia ocular del collie (CEA), atrofia progresiva de retina (rcd2-PRA), enfermedad pulmonar inflamatoria (IPD), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a la ivermectina (MDR-1), dermatomiositis (DMS)

Plazo (días): 15

Razas: Collie

Pack Continental Toy Spaniel: Atrofia progresiva de retina (pap-PRA1), deficiencia del factor VII (F7), distrofia neuroaxonal (NAD), mielopatía degenerativa (DM exon 2), von Willebrand tipo 1 (vWD-1)

Plazo (días): 15

Razas: Papillón

Pack crestado chino: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina sistémica múltiple canina (CMSD), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), luxación primar

LABORATORIO Dr. BARBA
C/. Puerto Linera, 14
28935 MÓSTOLES (Madrid)
Telf.: 91 364 58 35
Fax: 91 365 88 21

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Perro crestado chino

Pack dóbermann: Mielopatía degenerativa (DM exón 2), narcolepsia, enfermedad de von-Willebrand tipo 1 (vWD-1), B-locus (marrón, chocolate, hígado), D-locus (dilución)

Plazo (días): 15

Razas: Dobermann

Pack Fox terrier: Ataxia espinocerebelar (SCA), hipotiroidismo congénito (CHG), luxación primaria del cristalino (PLL), síndrome de van den Ende-Gupta (VDEGS)

Plazo (días): 15

Razas: Fox terrier

Pack Golden Retriever Plus: Atrofia progresiva de retina (GR-PRA1, GR-PRA2 y prcd-PRA, distrofia muscular (MD), ictiosis (tipo 1 y 2), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), Osteogénesis Imperfecta (GR)

Plazo (días): 7

Razas: Golden retriever

Pack golden retriever: Atrofia progresiva de retina (GR-PRA1, GR-PRA2 y prcd-PRA, distrofia muscular (MD), ictiosis (tipo 1 y 2), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL)

Plazo (días): 7

Razas: Golden retriever

Pack Gordon setter: Ataxia hereditaria (HA), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL)

Plazo (días): 15

Razas: Gordon setter

Pack gran boyero suizo: Hemorragia postoperatoria (P2Y12), hipertermia maligna (MH), hiperuricosuria (HUU/ SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), D-locus (d1)

Plazo (días): 15

Razas: Gran boyero suizo

Pack Kromfohrlander: Enfermedad de von Willebrand tipo I (vWD1), hiperqueratosis digit (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), variante del gen MDR1 (hipersensibilidad a

LABORATORIO Dr. BARBA
C/. Puerto Linera, 14
28935 MÓSTOLES (Madrid)
Telf.: 91 364 58 35
Fax: 91 365 88 21

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 15

Razas: Kromfohlander

Pack labradoodle: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (rcd4 PRA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), displasia esquelética 2 (enanismo) (SD2), encefalopatía neonatal con convulsiones (NEWS), enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD1), mielopatía degenerativa (DM exón 2), miopatía hereditaria (CNM), paraqueratosis nasal hereditaria (HNPK)

Plazo (días): 15

Razas: Labradoodle

Pack Labrador Retriever: Colapso inducido por el ejercicio (EIC), Atrofia progresiva de retina (GTPBP2 - PRA), Displasia de retina (OSD), Miopatía centronuclear (CNM), Hiperqueratosis nasal hereditaria (HNPK), Displasia esquelética o enanismo (SD2), Stargardt disease (degeneración retiniana) (STGD), Mielopatía degenerativa, PK deficiencia de piruvato quinasa, Hiperuricosuria (SLC)

Plazo (días): 7

Razas: Labrador retriever

Pack Lagotto Romagnolo: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), distrofia neuroaxonal (NAD), epilepsia juvenil (JE), enfermedad de almacenamiento lisosomal del lagotto (LSD), furnishing (pelo duro), hiperuricosuria (HUU/SLC)

Plazo (días): 15

Razas: Lagotto romagnolo

Pack Landseer: Cistinuria, distrofia muscular (MD), D-locus d1 (dilución), mielopatía degenerativa (DM exón 2), trombopatía

Plazo (días): 10

Razas: Landseer

Pack Leonberger: Parálisis laríngea con polineuropatía tipo 3 (LPPN3), leucoencefalomielopatía (LEMP), polineuropatía del leonberger 1 y 2 (LPN1 y LPN2)

Plazo (días): 15

Razas: Leonberger

Pack pastor alemán y perro lobo checoslovaco: Enanismo hipofisario, hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2), pelo largo/pelo corto, sensibilidad a la ivermectina (MDR1)

Plazo (días): 1

Razas: Pastor alemán, Perro lobo checoslovaco

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Pack pastor australiano y pastor americano miniatura: Anomalía ocular del collie (CEA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), braquiuria, catarata hereditaria (HSF4), hiperuricosuria (HUU/SLC), lipofuscinosis neuronal cerioide (NCL), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a la ivermectina (MDR-1)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor australiano, Pastor americano miniatura

Pack pastor belga/holandés: Atrofia del SNC con ataxia cerebelosa (CACA), cardiomiopatía con mortalidad juvenil (CJM), degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 1 (SDCA1), degeneración esponjosa con ataxia cerebelar tipo 2 (SDCA2), mielopatía degenerativa

Plazo (días): 7

Razas: Pastor belga, Pastor holandés

Pack pastor blanco suizo: Defecto MDR1 (hipersensibilidad a la ivermectina), enanismo hipofisario, mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor blanco suizo

Pack pastor de Shetland: Anomalía ocular del collie (CEA), atrofia progresiva de retina (BBS2-PRA), atrofia progresiva de retina (CNGA1-PRA), enfermedad de von Willebrand tipo 3 (vWD3), mielopatía degenerativa (DM exón 2), sensibilidad a ivermectina (MDR-1)

Plazo (días): 15

Razas: pastor de Shetland

Pack perro cobrador de Nueva Escocia: Anomalía ocular del Collie (CEA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), condrodisplasia (CDPA) y condrodistrofia (CDDY) (riesgo de IVDD), degeneración cerebelosa y miositis (CDMC), labio leporino/ paladar hendido y sindactilia (CLPS)

Plazo (días): 15

Razas: Perro cobrador de Nueva Escocia

Pack Perro de agua irlandés: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD1), D-Locus d1 (dilución), K-Locus

Plazo (días): 15

Razas: Perro de agua irlandés

Pack perro de aguas español: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), atrofia progresiva de retina (BBS2-PRA), atrofia progresiva de retina (CNGA1-PRA), distrofia neuroaxonal (NAD), hipotiroidismo congénito (CHG), mielopatía degenerativa (DM exón 2) (HUU)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 7

Razas: Perro de agua español

Pack perro de aguas portugués: Atrofia progresiva de retina de aparición temprana (eo-PRA), atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), gangliosidosis (GM1), improper coat

Plazo (días): 15

Razas: Perro de agua portugués

Pack pointer alemán de pelo corto: Enfermedad de von Willebrand tipo 2 (vWD 2), epidermolisis bullosa juntural (JEB), lupus eritematoso exfoliativo cutáneo (ECLE), síndrome de mutilación acral (AMS)

Plazo (días): 15

Razas: Braco alemán de pelo corto

Pack pomerania: Atrofia progresiva de retina (crd1-PRA), mucocoele biliar, raquitismo vitamina D dependiente (VDR)

Plazo (días): 15

Razas: Pomerania

Pack retriever de la bahía de Chesapeake: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), colapso inducido por el ejercicio (EIC), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Retriever de la bahía de Chesapeake

Pack rhodesian ridgeback: Mielopatía degenerativa (DM exón2), hemofilia B (deficiencia de factor IX), sordera hereditaria (EOAD), epilepsia juvenil mioclónica (JME), B-locus (hígado (nariz)), D-locus d1 (dilución)

Plazo (días): 15

Razas: Rhodesian ridgeback

Pack rottweiler: Leucoencefalomielopatía (LEMP), mielopatía degenerativa (DM exón 2), distrofia neuroaxonal (NAD), miopatía ligada al cromosoma X (XL-MTM), parálisis laríngea juvenil y polineuropatía (JLPP), longitud del pelo I (pelo corto/pelo largo)

Plazo (días): 15

Razas: Rottweiler

Pack schnauzer gigante: Atrofia progresiva de retina (NECAP1-PRA), atrofia progresiva cardiomiopatía dilatada (DCM), hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Schnauzer gigante

Pack schnauzer mini: Neuropatía Charcot-Marie-Tooth (CMT), sensibilidad al complejo Mycobacterium avium (MAC), miotonía congénita, síndrome conducto mülleriano persistente (PMDS), atrofia progresiva de retina (tipo B1-PRA, HIVEP3), disostosis espondilocostal (comma defect)

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

Pack Setter Inglés: crd4-PRA, crd4-MAP9 y Lipofuscinosis Neuronal Ceroide 8 (NCL8)

Plazo (días): 7

Razas: Setter inglés

Pack setter irlandés (rojo y blanco): Atrofia progresiva de retina (rcd1-PRA), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), deficiencia de adhesión leucocitaria (CLAD), leucodistrofia de células globoides (Krabbe)

Plazo (días): 15

Razas: Setter irlandés

Pack shiba inu: GM1-Gangliosidosis (GM1), GM2-Gangliosidosis (GM2), A-locus, E-locus

Plazo (días): 15

Razas: Shiba inu

Pack soft-coated wheaten terrier irlandés: Mielopatía degenerativa (DM exón 2), hiperuricosuria (HUU/SLC), microftalmia (RBP4), disquinesia paroxisomal (PxD), nefropatía perdedora de proteínas (PLN)

Plazo (días): 15

Razas: Irish soft-coated wheaten terrier

Pack Teckel: Osteogénesis imperfecta, Atrofia progresiva de retina PRA crd4 y PRA crd, Lipofuscinosis neuronal ceroide 2 (NCL2)

Plazo (días): 7

Razas: Teckel

Pack terrier negro ruso: Hiperuricosuria (HUU/SLC), mielopatía degenerativa (DM Exon 2), parálisis laríngea y polineuropatía (JLPP)

Plazo (días): 10

Razas: Terrier negro ruso

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Pack terrier tibetano: Atrofia progresiva de retina (PRA3), atrofia progresiva de retina (rcd4-PRA), enanismo pituitario, lipofuscinosis neuronal ceroid (NCL), luxación primaria de lente (PLL), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Tibetan terrier

Pack vizsla: Abiotrofia cerebelosa cortical neonatal (NCCD), lupus eritematoso cutáneo exfoliativo (ECLE), mielopatía degenerativa (DM exón 2), longitud de pelo I (pelo largo o corto), furnishing

Plazo (días): 15

Razas: Vizsla

Pack weimaraner: Disrafismo espinal (NTD), hipomielinización (síndrome del cachorro temblador) (SPS), mielopatía degenerativa (DM Exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Weimaraner

Pack Welsh corgi: Atrofia progresiva de retina (rcd3-PRA), braquiuria, enfermedad de von Willebrand tipo 1 (vWD-1), mielopatía degenerativa (DM exón 2)

Plazo (días): 15

Razas: Corgi galés de Pembroke

Pack Yorkshire terrier: Atrofia progresiva de retina (prcd-PRA), condrodisplasia y condrodistrofia (CDPA y CDDY, riesgo IVDD), encefalopatía necrotizante subaguda (SNE). L-2-hidroxiglutaraciduria (L-2-HGA), luxación primaria del cristalino (PLL)

Plazo (días): 15

Razas: Yorkshire terrier

pap-PRA1

Plazo (días): 10

Razas: Papillón

Parálisis laríngea (LP) Bull terrier RAPGEF6

Plazo (días): 0

Razas: Bull terrier

Parálisis laríngea con polineuropatía tipo 3 (LPPN3)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 10

Razas: Leonberger, Labrador retriever, San Bernardo

Parálisis laríngea juvenil y polineuropatía (JLPP)

Plazo (días): 0

Razas: Rottweiler, Terrier negro ruso

Paraqueratosis nasal hereditaria (HNPK)

Plazo (días): 7

Razas: Labrador retriever, Labradoodle

pelo largo/pelo corto, sensibilidad a la ivermectina (MDR1)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor alemán, Perro lobo checoslovaco

PK Deficiencia de piruvato quinasa en perro

Plazo (días): 7

Razas: Basenji, Beagle, Cairn terrier, Carlino, Labrador retriever, West highland white terrier

Polineuropatía del alaskan malamute (AMPN)

Plazo (días): 10

Razas: Alaskan malamute

Polineuropatía tipo 1 del leonberger (LPN1)

Plazo (días): 15

Razas: Leonberger

Polineuropatía tipo 2 del leonberger (LPN2)

Plazo (días): 15

Razas: Leonberger

PRA Cord1 (Distrofia de retina)

Plazo (días): 7

Razas: Curly coated retriever, Dachshund, English springer spaniel, Bolonka zwetna

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

PRA dominante

Plazo (días): 15

Razas: Bullmastiff, Mastín inglés

PRA generalizada

Plazo (días): 15

Razas: Schapendoes

PRA Tipo B1, HIVEP3

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

PRA4

Plazo (días): 15

Razas: Lhasa apso

Raquitismo vitamina D dependiente (VDR)

Plazo (días): 15

Razas: Pomerania

rcd1-PRA

Plazo (días): 15

Razas: Setter irlandés, Setter irlandés rojo y blanco

rcd1a-PRA

Plazo (días): 15

Razas: Sloughi

rcd2-PRA

Plazo (días): 20

Razas: Collie

rcd3-PRA

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Corgi galés de Pembroke, Perro crestado chino, Pomerania

rcd4-PRA canina

Plazo (días): 7

Razas: Gordon setter, Setter irlandés, Perdiguero danés, Pastor polaco de tierras bajas, Pastor polaco del Tatra, Tibetan terrier, Boyero australiano, Labradoodle, Caniche

Retinopatía multifocal canina (CMR1)

Plazo (días): 15

Razas: Pastor australiano, Boerboel, Bulldog americano, Bulldog francés, Bulldog inglés, Bullmastiff, Cane corso, Dogo canario, Dogo de Burdeos, Mastín inglés, Perro de montaña de los Pirineos, Pastor americano miniatura

sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 10

Razas: Boyero de Berna

Sensibilidad al complejo Mycobacterium avium (MAC)

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

Síndrome autoinflamatorio del shar pei (SPAID) o fiebre familiar del Sharpei

Plazo (días): 10

Razas: Shar Pei

Síndrome conducto mülleriano persistente (PMDS)

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

Síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARDS)

Plazo (días): 15

Razas: Dálmata

Síndrome de Fanconi

Plazo (días): 15

Razas: Basenji

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Síndrome de mutilación acral (AMS)

Plazo (días): 10

Razas: Cocker spaniel inglés, Braco alemán de pelo corto, Pointer inglés, Spaniel francés, English springer spaniel

síndrome de mutilación acral (AMS)

Plazo (días): 15

Razas: English springer spaniel

Síndrome de Van den Ende-Gupta (VDEGS)

Plazo (días): 10

Razas: Toy fox terrier, Fox terrier

Síndrome de vías respiratorias altas (UAS)

Plazo (días): 15

Razas: Norwich terrier

Síndrome Dry Eye Curly Coat (Cavalier king charles spaniel)

Plazo (días): 20

Razas: Cavalier king charles spaniel

Síndrome intestinal del Lundehund (LHS)

Plazo (días): 15

Razas: Lundehund noruego

Sordera hereditaria (PTPRQ)

Plazo (días): 15

Razas: Beauceron, Dobermann, Rhodesian ridgeback, Rottweiler

Sordera hereditaria del Rhodesian Ridgeback

Plazo (días): 0

Razas: Rhodesian ridgeback

Trombastenia de Glanzmann (GT)

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Perro de montaña de los Pirineos

Trombocitopatía

Plazo (días): 10

Razas: Basset hound, Landseer

Trombopatía (American Eskimo Dog, Basset Hound y Landseer)

Plazo (días): 0

Razas: American Eskimo Dog, Basset Hound, Landseer

Xantinuria tipo II


Plazo (días): 15

Razas: Cavalier king charles spaniel, Teckel, English toy terrier, Manchester terrier, Cocker spaniel inglés

XL-PRA

Plazo (días): 15

Razas: Husky siberiano, Samoyedo



Laboratorio **Dr. Barba**

Calle Puerto Linera, 14 (28935)
Móstoles

Teléfono: 91 364 58 35

email: clientes@lbbarba.es

LABORATORIO Dr. BARBA

C/. Puerto Linera, 14
28935 MÓSTOLES (Madrid)

Tel.: 91 364 58 35

Fax: 91 365 88 21