



Laboratorio **Dr. Barba**

Catálogo de servicios



LABORATORIO Dr. BARBA

C/. Puerto Linera, 14
28935 MÓSTOLES (Madrid)

Tel.: 91 364 58 35

Fax: 91 365 88 21

Catálogo de servicios

TABLA DE CONTENIDOS

Información general.....	3
Información sobre el catálogo.....	3
Pruebas no incluidas en el catálogo.....	3
Valores de referencia.....	3
Asesoramiento para la interpretación de los resultados.....	3
Alta como cliente.....	3
Envío de muestras.....	3
Material de embalaje, material para toma de muestras y formularios de solicitud de pruebas.....	3
Packs.....	4
Infecciosas PCR.....	6
Serologías y otras pruebas.....	8
Genética general.....	10
Packs genéticos.....	14
Color de pelo.....	16
Combinaciones de color de pelo.....	20
Perfil de ADN y paternidad.....	21
Pruebas por orden alfabético.....	22

Catálogo de servicios

INFORMACIÓN GENERAL

Información sobre el catálogo

El catálogo de pruebas de laboratorio puede consultarse en <https://www.lbbarba.es> en su área de cliente. Aunque se hace todo lo posible para mantener actualizado el Catálogo de Pruebas de Laboratorio, la copia electrónica que se encuentra en su área de cliente es el documento válido.

Pruebas no incluidas en el catálogo

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbarba.es

Valores de referencia

Los valores de referencia e información sobre la interpretación se comunica con los resultados de las pruebas.

Asesoramiento en la interpretación de los resultados

Disponemos de un equipo de profesionales especializado en la interpretación de análisis de pequeños y grandes animales. Las consultas pueden dirigirse al 913645835 (opción 4) o a clientes@lbbarba.es

Alta como cliente

Puede darse de alta como cliente en <https://www.lbbarba.es> , en el 913645835 o en clientes@lbbarba.es

Envío de muestras

Se puede solicitar a través de <https://www.lbbarba.es> , en su área de cliente o en el 913645835.

Material de embalaje, material para toma de muestras y formularios de solicitud de pruebas

Se pueden solicitar o descargar a través de <https://www.lbbarba.es> , en su área de cliente o en el 913645835.

Se recomienda usar nuestro material de embalaje para el envío de muestras, ya que cumple la norma UN3373 para transporte de material biológico de categoría B.

Catálogo de servicios

Packs

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbbarba.es

Aborto Equino, Perfil (Herpesvirus equino PCR Leptospirosis PCR Arteritis Equina PCR Salmonella PCR con sonda ADN)

Instrucciones: sangre con EDTA (1 ml) y placenta

Plazo (días): 7

Babesia y Anaplasma, Perfil (PCR, uso en equino)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 5

Determinación de DNA de los Herpesvirus Equinos tipo 1, 4 y 2, PCR (Reacción de la Polimerasa en Cadena)

Instrucciones: sangre con EDTA, hisopado nasal, hisopado vaginal o tejidos extraembrionarios

Plazo (días): 5

Garrapata equino PCR, perfil (Anaplasma PCR, Lyme PCR, Encefalitis por garrapatas, virus PCR (Tick Borne), Babesia o Theileria EQUINA por PCR (diferencia entre equi, caballi y otras), Rickettsia sp. PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA o garrapata

Plazo (días): 5

Herpesvirus equino Tipo 1 y Tipo 4 PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, hisopado nasal, hisopado vaginal o tejidos extraembrionarios

Plazo (días): 5

Neurológico equino, perfil (Herpesvirus tipo 1 Ac, Clostridium spp. Ac, Virus del Nilo PCR)

Instrucciones: suero y sangre con EDTA

Plazo (días): 5

Perfil equino (Hemograma, urea, creatinina, prot. totales, GOT, GPT, LDH, GGT, fosfatasa alcalina, CPK, bilirrubina total)

Instrucciones: sangre con EDTA y suero

Plazo (días): 1

Perfil equino que incluye además bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, ionograma (Calcio, Cloro), Fibrinógeno, GLDH y SDH.

Instrucciones: sangre con EDTA, suero y plasma con citrato

Catálogo de servicios

Packs

Plazo (días): 10

Perfil infecciosas equino (Fiebre del Nilo PCR, Arteritis Ac, Rinoneumonitis Ac, Influenza PCR, Anemia infecciosa Ac, Babesia caballi Ac, Theileria equi Ac)

Instrucciones: sangre con EDTA (0.5 ml), suero (1 ml) e hisopo nasal sin carbón activo

Plazo (días): 5

Perfil Muscular Equino (Hemograma, GOT, GGT, CPK, LDH, Sodio, Potasio)

Instrucciones: suero y sangre con anticoagulante, preferentemente EDTA

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Infecciosas PCR

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbbarba.es

Bornavirus equino

Instrucciones: Líquido cefaloraquídeo, humor acuoso, sangre EDTA

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas de caballo

Coronavirus equino PCR

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas de caballo

Determinación de DNA de "Babesia sp.", "Babesia (Theileria) sp." y otros piroplasmas, en sangre, mediante PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 3

Determinación de hongos dermatofitos por PCR

Instrucciones: pelo, raspados cutáneos

Plazo (días): 5

Determinación de RNA del Virus de la Arteritis Equina, mediante transcripción inversa y PCR (Reacción de la Polimerasa en Cadena)

Instrucciones: Plasma de EDTA o Semen CONGELADOS. Tejidos extraembrionarios, hisopo nasal

Plazo (días): 7

Determinación de RNA del virus de la Influenza Equina, mediante PCR y transcripción inversa del RNA viral

Instrucciones: sangre en EDTA o exudado nasal en hisopo sin medio

Plazo (días): 5

Encefalitis por garrapatas, virus PCR (TBEV Tick Borne Encephalitis Virus)

Instrucciones: sangre con EDTA 1ml o garrapata

Plazo (días): 5

Catálogo de servicios

Infecciosas PCR

Exantema coital equino (EHV-3) PCR

Instrucciones: Hisopo (sin medio o medio transparente) genital o sangre sin heparinaHisopo (sin medio o medio transparente) genital o sangre con EDTA

Plazo (días): 3

Herpesvirus equino Tipo 1 PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, hisopado nasal, hisopado vaginal o tejidos extraembrionarios

Plazo (días): 5

Lawsonia intracellularis

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 3

Papera equina PCR (Streptococcus equi)

Instrucciones: Fluidos corporales, hisopo (sin medio o medio transparente) nasal, sangre con EDTA.

Plazo (días): 3

Perfil disbiosis equino PCR: Recuento cuantitativo de microbioma

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas

Catálogo de servicios

Serologías y otras pruebas

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbbarba.es

Anaplasma phagocytophilum (ehrlichiosis equina, anaplasmosis canina) Ac IgG

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Anemia Infecciosa (Test de Coggins)

Instrucciones: sangre o suero

Plazo (días): 5

Determinación de anticuerpos anti "Babesia caballi", en suero, por Enzimoimmunoanálisis (ELISA)

Instrucciones: suero 0.5 ml

Plazo (días): 3

Determinación de anticuerpos anti "Theileria equi" (antes Babesia equi), en suero, por Enzimoimmunoanálisis (ELISA)

Instrucciones: suero 0.5 ml

Plazo (días): 3

Determinación de anticuerpos IgG anti "Leptospira sp.", en suero, por inmunofluorescencia indirecta

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Determinación de anticuerpos IgG contra el Herpesvirus equino tipo 1 y tipo 4 (no diferenciado), en suero, por enzimoimmunoanálisis

Instrucciones: suero

Plazo (días): 3

Determinación de anticuerpos IgG contra Virus de la Arteritis equina, en suero, por enzimoimmunoanálisis

Instrucciones: suero

Plazo (días): 6

Fiebre del Nilo IgG e IgM (IFI)

Instrucciones: 1 ml suero

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Serologías y otras pruebas

Herpesvirus Equino Tipo 1

Instrucciones:

Plazo (días): 1

Catálogo de servicios

Genética general

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbarba.es

Abiotrofia cerebelar equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Árabe

AR1 (síndrome insensibilidad a andrógenos)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Quarter horse

AR2, AR3, AR4, AR5 (síndrome de insensibilidad a andrógenos)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Warmblood, Pura sangre inglés, Tennessee walking horse

CSNB2 (ceguera nocturna estacionaria congénita)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Tennessee walking horse

Distiquiasis

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Frisón

DMRT3 (SynchroGait)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Appaloosa, Bashkir curly, Caballo de monte, Islandés, Caballo miniatura, Trotador de sangre fría, Kentucky mountain saddle horse, Mangalarga, Missouri fox trotter, Morgan, Paint horse, Paso fino, Peruano de paso, Quarter horse, Saddlebred, Tennessee walking horse

EMH Hipertermia maligna equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA preferiblemente o 20-30 pelos de la crin o la cola

Catálogo de servicios

Genetica general

Plazo (días): 10

Razas: Quarter horse, Paint horse, Appaloosa

Enanismo

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Frisón

Enanismo (ACAN, condrodisplasia)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Caballo miniatura, Shetland

FIS (síndrome inmunodeficiencia potro)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Dales pony, Fell pony

GBED (deficiencia del enzima desdoblador del glucógeno) sp. equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarter horse

HERDA (astenia dermal regional hereditaria equina)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarter horse

Hidrocefalia

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Frisón

Hipocalcemia idiopática

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Catálogo de servicios

Genetica general

Razas: Pura sangre inglés

HWSD (síndrome separación de la pared del casco)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Caballo miniatura, Connemara, Poni de silla alemán

Inmunodeficiencia combinada severa (SCID)

Instrucciones: 0,5 - 1 ML Sangre EDTA preferiblemente o 2 Hisopos bucales sin medio de raspado intenso

Plazo (días): 15

Razas: Jack Russell terrier, Perro de agua frisón, Parson Russell terrier

LFS (Síndrome del potro lavanda)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Árabe

Miotonia congenita del Schnauzer Miniatura

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 7

Razas: Schnauzer mini

MYHM (miositis inmunomediada y miopatía)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarter horse

NFS (síndrome del potro desnudo)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Akhal-Teké

OAAM (malformación occipitoatlantoaxial)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Árabe

Catálogo de servicios

Genetica general

Ojo de tigre (tiger eye)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Paso fino

OLWS (Síndrome del blanco letal)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml

Plazo (días): 10

Razas: Quarter horse, Paint horse

Parálisis periódica hipercalcémica equina (HYPP)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarter horse

PSSM (Miopatía del almacenamiento de polisacáridos tipo 1) sp. equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas, Quarab, Paint horse, Quarter horse, Appaloosa, Warmblood

SA (ataxia esquelética)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Caballo miniatura, Shetland

SCC (carcinoma de células escamosas ocular)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Tiro belga, Haflinger

SCID (Inmunodeficiencia combinada severa) equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Árabe

Catálogo de servicios

Genetica general

WFFS (síndrome del potro débil de sangre templada)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Warmblood, Haflinger

Catálogo de servicios

Packs geneticos

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbbarba.es

Pack 4 equino (GBED, HERDA, HYPP, EMH)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarab, Quarter horse

Pack 5 equino (GBED, HERDA, HYPP, PSSM, EMH)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarab, Quarter horse

Pack equino, Árabe (CA, LFS, SCID)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Árabe

Pack equino, caballos de sangre templada (WFFS, PSSM)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Warmblood

Pack equino, Paint horse (EMH, GBED, HERDA, HYPP, OLWS, PSSM)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Paint horse

Pack equino, Quarab (CA, GBED, HERDA, PSSM, SCID)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Quarab

Pack equino, Quarter horse / Appaloosa (GBED, HERDA, HYPP, PSSM)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Quarter horse, Appaloosa

Catálogo de servicios

Color de pelo

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbarba.es

Color equino

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Abigarrado

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Champagne

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas

Color equino - Complejo leopardo

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Dilución

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Hiperpigmentación

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Mushroom

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Shetland

Catálogo de servicios

Color de pelo

Color equino - Patrón appaloosa 1

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Color equino - Perla

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Rizado

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Roan zygoty

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: todas las razas de caballo

Color equino - Silver dapple

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Snowdrop

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Tinker, Gypsy cob

Color equino - Splashed white (SW 1+2+3+4)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Sunshine

Catálogo de servicios

Color de pelo

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - SW 5+6 (blanco moteado)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: todas las razas

Color equino - Tobiano

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino Alazán

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas

Color equino Blanco dominante - W5, W10, W13, W20 y W22

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: todas las razas

Color equino Camarillo blanco - W4

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: todas las razas

Color equino Crema

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas

Color equino Sabino-1

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Catálogo de servicios

Color de pelo

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino Tordo

Instrucciones: 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: todas las razas

Catálogo de servicios

Combinaciones de color de pelo

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbbarba.es

Combinación color de capa equino - colores básicos (Agoutí, castaño)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas de caballo

Combinación color de capa equino - diluciones (Champagne, crema, dun, perla, plata)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas de caballo

Combinación color de capa equino - patrón blanco (Appaloosa patrón 1, leopardo, moteado blanco 1-4, OLWS, sabino-1, tobiano)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas de caballo

Catálogo de servicios

Perfil ADN y paternidad

Póngase en contacto con el laboratorio en el 913645835 para obtener información sobre pruebas que no se encuentren en este catálogo. Para consultas fuera del horario de atención al público, escriba a clientes@lbbbarba.es

Paternidad equina (Incluye perfil ADN de 2 parentales y 1 descendiente y la comparativa)

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 21

Perfil ADN/genético equino

Instrucciones: sangre con EDTA 1mL

Plazo (días): 30

Prueba de descendencia equina (paternidad) Comparación de perfiles ADN de cada descendiente (no se incluye perfil de ADN)

Instrucciones: Perfil de ADN

Plazo (días): 21

Razas: todas las razas de caballo

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

A. phagocytophilum

Instrucciones: Sangre EDTA

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas de caballo

Abiotrofia cerebelar equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Árabe

Anaplasma phagocytophilum (ehrlichiosis equina, anaplasmosis canina) Ac IgG

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

Anemia Infecciosa Equina PCR

Instrucciones: sangre con EDTA, médula ósea, ganglio o biopsia de bazo o hígado

Plazo (días): 3

AR1 (síndrome insensibilidad a andrógenos)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Quarter horse

AR2, AR3, AR4, AR5 (síndrome de insensibilidad a andrógenos)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Warmblood, Pura sangre inglés, Tennessee walking horse

Arteritis Equina Anticuerpos

Instrucciones: suero

Plazo (días): 6

Arteritis Equina PCR

Instrucciones: Plasma de EDTA o Semen CONGELADOS. Tejidos extraembrionarios

Plazo (días): 7

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Aspergilosis IgG

Instrucciones: 1 ml suero separado y refrigerado

Plazo (días): 6

Babesia o Theileria EQUINA por PCR (detec. de DNA) (diferencia entre equi, caballi y otras)

Instrucciones: sangre con EDTA

Plazo (días): 3

Bornavirus equino

Instrucciones: Líquido cefaloraquídeo, humor acuoso, sangre EDTA

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas de caballo

Color equino

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Abigarrado

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Champagne

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas

Color equino - Complejo leopardo

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Dilución

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Hiperpigmentación

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Mushroom

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Shetland

Color equino - Patrón appaloosa 1

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Color equino - Perla

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Rizado

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Roan zygoty

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: todas las razas de caballo

Color equino - Silver dapple

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Color equino - Snowdrop

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Tinker, Gypsy cob

Color equino - Splashed white (SW 1+2+3+4)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - Sunshine

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino - SW 5+6 (blanco moteado)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: todas las razas

Color equino - Tobiano

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Color equino Blanco dominante - W5, W10, W13, W20 y W22

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: todas las razas

Color equino Camarillo blanco - W4

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: todas las razas

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Color equino Sabino-1

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas

Combinación color de capa equino - colores básicos (Agoutí, castaño)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas de caballo

Combinación color de capa equino - diluciones (Champagne, crema, dun, perla, plata)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas de caballo

Combinación color de capa equino - patrón blanco (Appaloosa patrón 1, leopardo, moteado blanco 1-4, OLWS, sabino-1, tobiano)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas de caballo

Coronavirus equino PCR

Instrucciones: Heces

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas de caballo

CSNB2 (ceguera nocturna estacionaria congénita)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Tennessee walking horse

Distiquiasis

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Frisón

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

DMRT3 (SynchroGait)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Appaloosa, Bashkir curly, Caballo de monte, Islandés, Caballo miniatura, Trotador de sangre fría, Kentucky mountain saddle horse, Mangalarga, Missouri fox trotter, Morgan, Paint horse, Paso fino, Peruano de paso, Quarter horse, Saddlebred, Tennessee walking horse

Ehrlichiosis equina Anticuerpos

Instrucciones: suero

Plazo (días): 1

EMH Hipertermia maligna equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA preferiblemente o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Quarter horse, Paint horse, Appaloosa

Enanismo

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Frisón

Enanismo (ACAN, condrodisplasia)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Caballo miniatura, Shetland

Equino, perfil (Hemograma, urea, creatinina, prot. totales, GOT, GPT, LDH, GGT, fosfatasa alcalina, CPK, bilirrubina total)

Instrucciones: sangre con EDTA y suero

Plazo (días): 1

FIS (síndrome inmunodeficiencia potro)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Dales pony, Fell pony

Garrapata equino PCR, perfil (Anaplasma PCR, Lyme PCR, Encefalitis por garrapatas, virus

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Theileria EQUINA por PCR (diferencia entre equi, caballi y otras), Rickettsia sp. PCR)

Instrucciones: sangre con EDTA o garrapata

Plazo (días): 5

GBED (deficiencia del enzima desdoblador del glucógeno) sp. equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarter horse

HERDA (astenia dermal regional hereditaria equina)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarter horse

Herpesvirus equino 5 (EHV-5)

Instrucciones: Hisopo sin medio nasal o faríngeo, sangre con EDTA

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas de caballo

Herpesvirus Equino PCR (tipos 1, 4 y 2) PCR (Detección de ADN)

Instrucciones: sangre con EDTA, hisopado nasal, hisopado vaginal o tejidos extraembrionarios

Plazo (días): 5

Hidrocefalia

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Frisón

Hipocalcemia idiopática

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Pura sangre inglés

HWSD (síndrome separación de la pared del casco)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: Caballo miniatura, Connemara, Poni de silla alemán

Influenza equina PCR

Instrucciones: sangre en EDTA o exudado nasal en hisopo sin medio

Plazo (días): 5

LFS (Síndrome del potro lavanda)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Árabe

Líquido ascítico, pleural u otros (cultivo, extensión, contaje celular y bioquímica)

Instrucciones: Se necesita un mínimo de 1 mL de muestra

Plazo (días): 2

Metritis Contagiosa Equina PCR (*Taylorella equigenitalis*)

Instrucciones: Muestras de tejidos, hisopo (sin medio o medio transparente), sangre con EDTA (menos adecuado)

Plazo (días): 5

Mycoplasma haemolamae (Llama, alpaca)

Instrucciones: Sangre EDTA

Plazo (días): 10

Razas: todas las razas de alpaca

MYHM (miositis inmunomediada y miopatía)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarter horse

NFS (síndrome del potro desnudo)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Akhal-Teké

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

NOMBRE

Instrucciones: MUESTRA REQUERIDA

Plazo (días): 1

Razas: RAZAS

OAAM (malformación occipitoatlantoaxial)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Árabe

Ojo de tigre (tiger eye)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Paso fino

OLWS (Síndrome del blanco letal)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml

Plazo (días): 10

Razas: Quarter horse, Paint horse

Pack 4 equino (GBED, HERDA, HYPP, EMH)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarab, Quarter horse

Pack 5 equino (GBED, HERDA, HYPP, PSSM, EMH)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarab, Quarter horse

Pack equino, Árabe (CA, LFS, SCID)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Árabe

Pack equino, caballos de sangre templada (WFFS, PSSM)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 10
Razas: Warmblood

Pack equino, Paint horse (EMH, GBED, HERDA, HYPP, OLWS, PSSM)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 10
Razas: Paint horse

Pack equino, Quarab (CA, GBED, HERDA, PSSM, SCID)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 15
Razas: Quarab

Pack equino, Quarter horse / Appaloosa (GBED, HERDA, HYPP, PSSM)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola
Plazo (días): 10
Razas: Quarter horse, Appaloosa

Paneles alérgenos equinos (sin screening)

Instrucciones: suero
Plazo (días): 15

Parálisis periódica hipercalcémica equina (HYPP)

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml
Plazo (días): 10
Razas: Appaloosa, Paint horse, Quarter horse

Parvovirus equino

Instrucciones: Sangre EDTA, suero
Plazo (días): 10
Razas: todas las razas de caballo

Perfil disbiosis equino PCR: Recuento cuantitativo de microbioma

Instrucciones: Heces
Plazo (días): 10

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Razas: todas las razas

Perfil Muscular Equino (Hemograma, GOT, GGT, CPK, LDH, Sodio, Potasio)

Instrucciones: suero y sangre con anticoagulante, preferentemente EDTA

Plazo (días): 1

Plomo

Instrucciones: sangre con EDTA 1 ml

Plazo (días): 10

Prueba de descendencia equina (paternidad) Comparación de perfiles ADN de cada descendiente (no se incluye perfil de ADN)

Instrucciones: Perfil de ADN

Plazo (días): 21

Razas: todas las razas de caballo

PSSM (Miopatía del almacenamiento de polisacáridos tipo 1) sp. equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: todas las razas, Quarab, Paint horse, Quarter horse, Appaloosa, Warmblood

Rinoneumonitis Equina Anticuerpos (Herpesvirus equino tipo 1 y 4, no diferenciados)

Instrucciones: suero

Plazo (días): 3

SA (ataxia esquelética)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 30

Razas: Caballo miniatura, Shetland

Salmonelosis Ac suero

Instrucciones:

Plazo (días): 1

SCC (carcinoma de células escamosas ocular)

Catálogo de servicios

Pruebas por orden alfabético

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Tiro belga, Haflinger

SCID (Inmunodeficiencia combinada severa) equina

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 15

Razas: Árabe

WFFS (síndrome del potro débil de sangre templada)

Instrucciones: 0,5-1 ml sangre-EDTA o 20-30 pelos de la crin o la cola

Plazo (días): 10

Razas: Warmblood, Haflinger



Laboratorio **Dr. Barba**

Calle Puerto Linera, 14 (28935) Móstoles
Teléfono: 91 364 58 35 **Fax:** 91 365 88 21
email: clientes@lbbarba.es
www.lbbarba.es

LABORATORIO Dr. BARBA

C/. Puerto Linera, 14
28935 MÓSTOLES (Madrid)

Tel.: 91 364 58 35

Fax: 91 365 88 21